

**Incasso a scomparsa totale**  
**Installazione a soffitto di cartongesso**  
**o laterizio**  
**(vedi avvertenze specifiche per laterizio)**  
**Corpo frontale in Coral® con vetro**  
**satinato extra white**  
**Vetro retrocesso 3 cm rispetto al soffitto**

Recessed luminaires of total disappearance  
 Ceiling mounting  
 Frontal body in **Coral®** with extra  
 white satin glass  
 Leaned glass 3 cm backward to the ceiling  
 Installation in plasterboard and/or brick  
 (see the special instructions for brick)

Einbaustrahler von Vollständiger unsichtbarkeit  
 Deckenanbringung  
 Frontkörper aus **Coral®** mit extra weißem  
 Mattglas  
 Aufgelegte Glasscheibe 3 cm unterhalb der  
 Deckenhöhe  
 Installation in Gipskarton und/oder Ziegelstein  
 (siehe die speziellen Anweisungen für Ziegelstein)



**inclinazione fascio luce**  
 beam direction  
**foro emissione luce**  
 light emission hole  
**codice code**

90°  
  
 Ø 100 mm  
**6265**



**QR CB 51**

**lampadina lamp type**  
**colore colour**  
**attacco fitting**  
**max watt**  
**volts**

**GU5,3**  
**50W**  
**12V**

**foro per cartongesso**  
 cut out for plaster cardboard

Ø 170 mm

**optional**

**H 8060**  
**trasf. elettr. dimmerabile**  
 electronic transformer dimmable

**max watt**  
**volts - HZ**

**60W**  
**230/12V - 50/60**

**optional**  
**cassaforma per**  
**calcestruzzo/laterizio**  
 concrete/brick housing



**BR6265LT**

90°  
  
 Ø 100 mm  
**6263**



**QPAR 16**

**GZ10**  
**50W**  
**220V**

Ø 170 mm



**BR6263LT**

## NEW WIRING

90°  
  
 Ø 100 mm  
**6267**



**BriteSpot ES50**

**GX10**  
**35W**  
**220V**

Ø 170 mm

**H 8035**  
**ballast elettronico**  
 electronic ballast

**35W**  
**230V - 50/60**



**BR6267LT**

## NEW WIRING

90°  
  
 Ø 100 mm  
**6268**



**LED**  
**bianco white 3000°K**

**3 x 3W - 700mA**



Ø 170 mm

**H 8009**  
**alimentatore elettronico**  
**in corrente continua**  
 constant current electrical ballast

**10W - 700 mA**



**BR6268LT**





San Pellegrino  
Arch. Mazzatorta



FC Inter - Sede dirigenziale  
Stefano Boeri Architetti





Castello Colle Val d'Elsa  
ASZ Partners