

ZOOM

**La serie ZOOM è un sistema per
controsoffitti in cartongesso
Ospita lampade a scarica, alogene e
fluorescenti
ZOOM è studiato per diventare parte
integrante del controsoffitto e, installato
sparisce completamente alla vista
Fornito completo di cablaggio**

The **ZOOM** series is a system for hanging
plasterboard ceilings
It is suitable for luminaires with discharge,
halogen and fluorescent lamps
ZOOM has been developed for being an integral
part of the hanging ceiling and, once installed, it
disappears completely to the view
Supplied with control gear


Die Serie **ZOOM** ist ein System für abgehängte
Decken. Es beherbergt Leuchten für Entladungs-,
Halogen und Leuchtstofflampen
ZOOM wurde als integrierter Bestandteil der
abgehängten Decke konzipiert. Installiert entzieht
es sich komplett der Sicht des Betrachters und
ermöglicht so, den architektonischen Effekt seiner
Umgebung hervorzuheben
Inklusive Vorschaltgerät

**Incasso a scomparsa totale
Installazione in soffitto di cartongesso
Corpo frontale in Coral® con
vetro satinato extra white
Vetro retrocesso 3 cm rispetto al
controsoffitto**

Recessed luminaires of total disappearance
Ceiling mounting
Coral® Body
Delivered complete with supported glass
in satin white
Respect to the hanging ceiling the glass is
3 cm backward
Installation in plasterboard

Einbaustrahler von Vollständiger unsichtbarkeit
Deckenanbringung
Frontkörper aus **Coral®**
Wird komplett mit Glas im Halter in satinweiss
geliefert
Das Glas liegt im Vergleich zur abgehängten Decke
um 3 cm zurück. Complet mit Straler
Installation in Gipskarton

   IP 40



inclinazione fascio luce
beam direction

foro emissione luce
light emission hole

 **orientabile**
directional

175x175 mm

 **orientabile**
directional

175x175 mm

90°
 **175x175 mm**

90°
 **175x175 mm**

90°
 **175x175 mm**

90°
 **175x175 mm**

codice code

finitura finish

6171

00



6173

00



6172

00



6178

00



6179

00



6180

00



lampadina lamp type

attacco fitting

max watt

QR 111

G53

100W

CDM-R111

Gx8,5

70W

HIT-DE

Rx7s

70W

QT-DE 12

R7s

150W

TC-D

G24d-2

2 x 18W

TC-D

G24d-3

2 x 26W

emergenza emergency

gruppo d'alimentazione
control gear

elettronico dimmerabile
electronic dimmable

elettronico
electronic ballast

elettronico
electronic ballast

induttivo
conventional b.

induttivo
conventional b.



245x245 mm



245x245 mm



245x245 mm



245x245 mm





245x245 mm












245x245 mm

foro per cartongesso
cut out for plaster cardboard




inclinazione fascio luce beam direction	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°
foro emissione luce light emission hole	175x175 mm	175x175 mm	175x175 mm	175x175 mm	175x175 mm	175x175 mm	175x175 mm	175x175 mm
codice code	6174	6175	6176	6177	6184	6185	6186	6187
finitura finish	00	00	00	00	00	00	00	00
lampadina lamp type	TC-TEL	TC-TEL	TC-TEL	TC-TEL	TC-TEL	TC-TEL	TC-TEL	TC-TEL
attacco fitting	Gx24q-2	Gx24q-3	Gx24q-3	Gx24q-4	Gx24q-2	Gx24q-3	Gx24q-3	Gx24q-4
max watt	2 x 18W	2 x 26W	2 x 32W	2 x 42W	2 x 18W	2 x 26W	2 x 32W	2 x 42W
emergenza emergency	---	---	---	---	1 ora hour	1 ora hour	1 ora hour	1 ora hour
gruppo d'alimentazione control gear	elettronico electronic ballast	elettronico electronic ballast	elettronico electronic ballast	elettronico electronic ballast	elettronico electronic ballast	elettronico electronic ballast	elettronico electronic ballast	elettronico electronic ballast
foro per cartongesso cut out for plaster cardboard	245x245 mm	245x245 mm	245x245 mm	245x245 mm	245x245 mm	245x245 mm	245x245 mm	245x245 mm



inclinazione fascio luce beam direction	90° 	90° 
foro emissione luce light emission hole	175x175 mm	175x175 mm
codice code	6196	6197
finitura finish	00	00
		
lampadina lamp type	TC-TEL	TC-TEL
attacco fitting	Gx24q-4	Gx24q-3
max watt	2 x 42W	2 x 26W
emergenza emergency	---	---
gruppo d'alimentazione control gear	 elet. dimmerabile dimmable electronic b.	 elet. dimmerabile dimmable electronic b.
		
foro per cartongesso cut out for plaster cardboard	245x245 mm	245x245 mm

note  standard: ballast 1-10V (optional: switch dim/DALI)





Class Immobili per MV Agusta Super Stock FIM Cup